

Wall Click Panel & Ceiling Click Panel

Easy to move



WCP



CCP

Licht van gewicht ■

Magnetisch whiteboard ■

Geluidsabsorberend ■

Makkelijk (ver)plaatsbaar ■

Ceiling Click Panel

- Het Ceiling Click Panel is door Still Design ontwikkeld n.a.v. de vraag uit de markt naar een heel makkelijk te verplaatsen, akoestisch, whiteboardpaneel. Scrum sessies vragen om veel vierkante meters magnetisch whiteboard welke plaats vinden op diverse afdelingen in het pand in een tijdelijke situatie. De Ceiling Click Panels zijn uitgevoerd met een kern van honingraadkarton wat de panelen licht van gewicht maakt. Hierdoor kan het paneel makkelijk door één persoon verplaatst worden.

- De voorzijde van het CCP bestaat uit magnetisch whiteboard, aan de boven- en onderzijde voorzien van een baan wolvluit. De panelen zijn aan de onderzijde voorzien van 2 stelvoeten.



- Achterzijde optie 1
Om de geluidsabsorberende werking van het paneel te vergroten, is de gehele achterzijde onder het wolvluit voorzien van een micro perforatie. Het paneel heeft hierdoor een α_w waarde van 0,65 gemeten in het frequentiebereik van 250 – 4000 Hz



- Achterzijde optie 2
De achterzijde van het CCP bestaat uit wit kunststof.



Wall Click Panel

- Met Wall Click Panels kan iedere wand in een werkomgeving eenvoudig worden veranderd in een magnetische whiteboardwand. De achterzijde van de panelen zijn voorzien van magneten die vastklikken op een metalen strip die op de bestaande wand wordt aangebracht.

De Wall Click Panels zijn uitgevoerd met een kern van honingraadkarton wat de panelen licht van gewicht maakt. Hierdoor kan het paneel makkelijk door één persoon verplaatst worden. Still Design onderscheidt twee verschillende uitvoeringen.

- Optie 1:

De afmetingen van het paneel bedragen 2650 x 890 x 22 mm.

De strook wolvilt aan de boven- en onderzijde is leverbaar in 4 kleuren: antraciet, grijs, oker-geel en blauw.

De panelen zijn aan de onderzijde voorzien van 2 stelvoeten.



- Optie 2:

De afmetingen van het paneel bedragen 2200 x 890 x 22 mm.

De gehele voorzijde bestaat uit magnetisch whiteboard.

De panelen zijn aan de onderzijde voorzien van 2 stelvoeten.



Specificaties

- Door het speciaal ontwikkelde en gepatenteerde magnetisch clicksysteem staat het Ceiling Click Panel als een huis, maar blijft het ook makkelijk te verplaatsen.

Zowel aan de onder- als bovenzijde van het paneel kunnen hoogteverschillen tussen vloer en plafond worden opgevangen. Het paneel wordt geleverd op de gewenste gemiddelde hoogte van de ruimte.

Het Wall Click Panel is overal te plaatsen waar een metalen strip op de wand is aangebracht.

■ WCP



■ CCP

