

Bubble - Phonebooth, 2G & 3G

2023



Producten & Contact

Bubble - Phonebooth

Aanvullende opties

Bubble - 2G

Aanvullende opties

Bubble - 3G

Aanvullende opties

Bubble - 3G Merged

Bubble - 6 persoons

Bubble - 8 persoons

Bubble - 10 persoons

Bubble - Focusroom type 2

Bubble - Focusroom type 3

Akoestisch rapport

Duurzaamheid

Klimaatbeheersing

MVO

Algemene voorwaarden

Sales

Thom@pelsergroep.nl

Still Design

De Voerman 7

5215 MH 's-Hertogenbosch

The Netherlands

T +31(0)73 54 82 013

W www.stilldesign.eu

E info@pelsergroep.nl



onderdeel van de **PELSER GROEP**.

Bubble - Phonebooth




De verplaatsbare Bubble - Phonebooth is geschikt voor iedere werkomgeving en stelt u in staat geconcentreerd te telefoneren zonder geluidshinder te ervaren of te veroorzaken.


- De Bubble is modulair opgebouwd zonder bevestiging aan de vloer en wordt plug & play geleverd.
- Dak voorzien van een spot.
- Geavanceerd luchtverversingssysteem met geluidsfilters.
- Glazen deur voorzien van onderdorpel, klink (zonder slot) en rubberen afdichting in het kozijn.
- Binnenwanden en plafond geluïdsisolerend (39 dB) en geluidsabsorberend (NRC 0,85).
- Gelaagd glas van 2 x 6 mm inclusief geluïdsisolerende folie (39 dB).
- Stroompunt op de wand.
- Voeding standaard van bovenaf, advies om aan te sluiten op centrale schakeling.

Vraag naar de lease mogelijkheden.
Het is mogelijk om op aanvraag maatwerk te leveren.

Buitenmaat



Binnenmaat



Bubble - Phonebooth

Bubble - Phonebooth Basismodel		Buitenwand van Antraciet kunststof Binnenwand van neutraal geluidsabsorberend materiaal		
Bubble - Phonebooth Gestoffeerde wanden		Stofgroep 1: Bijv. Camira Carlow, Textafoam Hopper en Cozy	Buitenwand Binnenwand	
		Stofgroep 2: Bijv. Textafoam Caro en Scott	Buitenwand Binnenwand	
		Stofgroep 3: Bijv. Camira Quest (sustainable) Fabraa Facet (sustainable)	Buitenwand Binnenwand	
		Stofgroep 4: Bijv. Kvadrat Remix 3 en Tonica 2	Buitenwand Binnenwand	
		Stofgroep 5: Bijv. Romo Kirbydesign cloud	Buitenwand Binnenwand	
Aanvullende opties		Bewegingsmelder De Bubble zit standaard op centrale schakeling. Indien niet wenselijk/mogelijk is er te kiezen voor de bewegingsmelder. Vorbereiding sprinkler Vorbereiding ontruimingssysteem		
		Barkruk De Vorm LJ 3 (Alternatieven zijn mogelijk)		
		Barkruk Crassevig Nett (Alternatieven zijn mogelijk)		

Bubble - Phonebooth

Aanvullende opties		Hanglampen (Alternatieven zijn mogelijk)		
		Uitklapbaar onderrugsteun		
		Extra stopcontact Optioneel USB en/of data		
		Kozijnen, daklijsten en hang-en sluitwerk in RAL kleur naar wens. Standaardkleur is matzwart 30% glans.		
		Sluitwerk met slot.		

Bubble - 2G



De verplaatsbare Bubble - 2G is geschikt voor iedere werkomgeving en stelt u in staat geconcentreerd te werken, videoconferencing, te overleggen en/of te telefoneren zonder geluidshinder te ervaren of te veroorzaken.


- De Bubble is modulair opgebouwd zonder bevestiging aan de vloer en wordt plug & play geleverd.
- Dak voorzien van spots.
- Geavanceerd luchtverversingssysteem met geluidsfilters.
- Glazen deur voorzien van onderdorpel, klink (zonder slot) en rubberen afdichting in het kozijn.
- Binnenwanden en plafond geluïdisolerend (39 dB) en geluidsabsorberend (NRC 0,85).
- Gelaagd glas van 2 x 6 mm inclusief geluïdisolerende folie (39 dB).
- Stroompunt op de wand.
- Voeding standaard van bovenaf, advies om aan te sluiten op centrale schakeling.

Vraag naar de lease mogelijkheden.
Het is mogelijk om op aanvraag maatwerk te leveren.


Buitenmaat



Binnenmaat



Bubble 2G

Bubble - 2G Basismodel		Buitenwand van Antraciet kunststof Binnenwand in basis geluidsabsorberend materiaal in light grey of anthracite		
Bubble - 2G Gestoffeerde wanden		Stofgroep 1: Bijv. Camira Carlow, Textafoam Hopper en Cozy	Buitenwand Binnenwand	
		Stofgroep 2: Bijv. Textafoam Caro en Scott	Buitenwand Binnenwand	
		Stofgroep 3: Bijv. Camira Quest (sustainable) Fabraa Facet (sustainable)	Buitenwand Binnenwand	
		Stofgroep 4: Bijv. Kvadrat Remix 3 en Tonica 2	Buitenwand Binnenwand	
		Stofgroep 5: Bijv. Romo Kirbydesign cloud	Buitenwand Binnenwand	
Aanvullende opties		Bewegingsmelder De Bubble zit standaard op centrale schakeling. Indien niet wenselijk/mogelijk is er te kiezen voor de bewegingsmelder. Voorbereiding sprinkler Voorbereiding ontruimingssysteem		
		Voorbereiding tv scherm		
		Bureau stoel Bèta Be Brave 200 (Alternatieven zijn mogelijk)		

Bubble 2G

Aanvullende opties		Niskasten tegen dichte wand		
		Barkruk De Vorm LJ3 (Alternatieven zijn mogelijk)		
		Barkruk Crassevig Nett (Alternatieven zijn mogelijk)		
		Stoel De Vorm LJ1 (Alternatieven zijn mogelijk)		
		Stoel Crassevig Nett (Alternatieven zijn mogelijk)		
		Top Line zit/sta bureau (Alternatieven zijn mogelijk)		
		Triangle Table (Alternatieven zijn mogelijk)		
		The Skinny Table - 2 persoons Hoge tafel gemaakt van multiplex met een HPL-top (Alternatieven zijn mogelijk)		

Bubble 2G

Aanvullende opties		Hanglampen (Alternatieven zijn mogelijk)		
		Whiteboard folie in glazen wand		
		Extra stopcontact Optioneel USB en/of data		
		Kozijnen, daklijsten en hang-en sluitwerk in RAL kleur naar wens		
		Sluitwerk met slot		
		Sticker met logo of tekst op de buitenkant van de Bubble		

Bubble 3G



De verplaatsbare Bubble 3G is geschikt voor iedere werkomgeving en stelt u in staat geconcentreerd te werken, te overleggen en/of te telefoneren zonder geluidshinder te ervaren of te veroorzaken.



- De Bubble is modulair opgebouwd zonder bevestiging aan de vloer en wordt plug & play geleverd.
- Dak voorzien van spots.
- Geavanceerd luchtverversingssysteem met geluidsfilters.
- Glazen deur voorzien van onderdorpel, klink (zonder slot) en rubberen afdichting in het kozijn.
- Binnenwanden en plafond geluïdsisolerend (39 dB) en geluïdsabsorberend (NRC 0,85).
- Gelaagd glas van 2 x 6 mm inclusief geluïdsisolerende folie (39 dB).
- Stroom op de wand.

Vraag naar de lease mogelijkheden.
Het is mogelijk om op aanvraag maatwerk te leveren.

Buitenmaat



Binnenmaat



Bubble 3G

Bubble 3G Basismodel		Buitenwand van Antraciet kunststof Binnenwand neutraal geluidsabsorberend materiaal		
Bubble 3G Gestoffeerde wanden		Stofgroep 1: Bijv. Camira Carlow, Textaafoam Hopper en Cozy	Buitenwand Binnenwand	
		Stofgroep 2: Bijv. Textaafoam Caro en Scott	Buitenwand Binnenwand	
		Stofgroep 3: Bijv. Camira Quest (sustainable) Fabraa Facet (sustainable)	Buitenwand Binnenwand	
		Stofgroep 4: Bijv. Kvadrat Remix 3 en Tonica 2	Buitenwand Binnenwand	
		Stofgroep 5: Bijv. Romo Kirbydesign cloud	Buitenwand Binnenwand	
Aanvullende opties		Bewegingsmelder De Bubble zit standaard op centrale schakeling. Indien niet wenselijk/mogelijk is er te kiezen voor de bewegingsmelder. Voorbereiding sprinkler Voorbereiding ontruimingssysteem		
		Voorbereiding tv scherm		
		Bureau stoel Bèta Be Brave 200 (Alternatieven zijn mogelijk)		

Bubble 3G

Aanvullende opties		Houten lamellen aan de buiten zijde van de 3G Bubble Ook te verkrijgen in akoestisch materiaal		
		Niskasten tegen dichte wand		
		The Council Bench (Alternatieven zijn mogelijk)		
		Barkruk De Vorm LJ3 (Alternatieven zijn mogelijk)		
		Barkruk Crassevig Nett (Alternatieven zijn mogelijk)		
		Stoel De Vorm LJ1 (Alternatieven zijn mogelijk)		
		Stoel Crassevig Nett (Alternatieven zijn mogelijk)		
		Hanglampen (Alternatieven zijn mogelijk)		
		Zit-Sta Bureau (Alternatieven zijn mogelijk)		
		Master table 4 personen (Alternatieven zijn mogelijk)		

Bubble 3G

Aanvullende opties		The Skinny Table - 4 persoons (Alternatieven zijn mogelijk)		
		Gestoffeerd paneel Extra kosten om verrijdbaar te maken		
		Whiteboard-folie tussen glaswand		
		Magnetisch whiteboard buitenzijde		
		Extra stopcontact Optioneel USB en/of data		
		Geavanceerd Airconditioningsysteem		
		Kozijn, daklijsten en hang-en sluitwerk in RAL kleur naar wens		
		Sluitwerk met slot		
		Sticker met logo of tekst op de buiten zijde van de Bubble		

Bubble 3G Merged




De verplaatsbare Bubble 3G Merged is een combinatie van twee cabines, te verkrijgen in verschillende grotes. De Bubble is geschikt voor iedere werkomgeving en stelt u in staat geconcentreerd te werken, te overleggen en/of te telefoneren zonder geluidshinder te ervaren of te veroorzaken.

- De Bubble is modulair opgebouwd zonder bevestiging aan de vloer en wordt plug & play geleverd.
- Dak voorzien van spots.
- Geavanceerd luchtverversingssysteem met geluidsfilters.
- Glazen deur voorzien van onderdorpel, klink (zonder slot) en rubberen afdichting in het kozijn.
- Binnenwanden en plafond geluïdsisolerend (39 dB) en geluidsabsorberend (NRC 0,85).
- Gelaagd glas van 2 x 6 mm inclusief geluïdsisolerende folie (39 dB).
- Stroom op de wand.



Vraag naar de lease mogelijkheden.
Het is mogelijk om op aanvraag maatwerk te leveren.

2 en 4 persoons

Buitenmaat





Binnenmaat





Bubble 3G Merged

4 en 4 persoons

Buitenmaat





Binnenmaat





2 en 2 persoons

Buitenmaat



Binnenmaat



Bubble 3G 6 personen



De verplaatsbare Bubble 3G is geschikt voor iedere werkomgeving en stelt u in staat geconcentreerd te werken, te overleggen en/of te telefoneren zonder geluidshinder te ervaren of te veroorzaken.


- De Bubble is modulair opgebouwd zonder bevestiging aan de vloer en wordt plug & play geleverd.
- Dak voorzien van spots.
- Geavanceerd luchtverversingssysteem met geluidsfilters.
- Glazen deur voorzien van onderdorpel, klink (zonder slot) en rubberen afdichting in het kozijn.
- Binnenwanden en plafond geluïdsisolerend (39 dB) en geluidsabsorberend (NRC 0,85).
- Gelaagd glas van 2 x 6 mm inclusief geluïdsisolerende folie (39 dB).
- Stroom op de wand.

Vraag naar de lease mogelijkheden.
Het is mogelijk om op aanvraag maatwerk te leveren.

Buitenmaat



Binnenmaat



Bubble 3G 8 personen




De verplaatsbare Bubble 3G is geschikt voor iedere werkomgeving en stelt u in staat geconcentreerd te werken, te overleggen en/of te telefoneren zonder geluidshinder te ervaren of te veroorzaken.



- De Bubble is modulair opgebouwd zonder bevestiging aan de vloer en wordt plug & play geleverd.
- Dak voorzien van spots.
- Geavanceerd luchtverversingssysteem met geluidsfilters.
- Glazen deur voorzien van onderdorpel, klink (zonder slot) en rubberen afdichting in het kozijn.
- Binnenwanden en plafond geluidsisolerend (39 dB) en geluidsabsorberend (NRC 0,85).
- Gelaagd glas van 2 x 6 mm inclusief geluidsisolerende folie (39 dB).
- Stroom op de wand.

Vraag naar de lease mogelijkheden.
Het is mogelijk om op aanvraag maatwerk te leveren.

Buitenmaat



Binnenmaat



Bubble 3G 10 personen




De verplaatsbare Bubble 3G is geschikt voor iedere werkomgeving en stelt u in staat geconcentreerd te werken, te overleggen en/of te telefoneren zonder geluidshinder te ervaren of te veroorzaken.


- De Bubble is modulair opgebouwd zonder bevestiging aan de vloer en wordt plug & play geleverd.
- Dak voorzien van spots.
- Geavanceerd luchtverversingssysteem met geluidsfilters.
- Glazen deur voorzien van onderdorpel, klink (zonder slot) en rubberen afdichting in het kozijn.
- Binnenwanden en plafond geluidsisolerend (39 dB) en geluidsabsorberend (NRC 0,85).
- Gelaagd glas van 2 x 6 mm inclusief geluidsisolerende folie (39 dB).
- Stroom op de wand.

Vraag naar de lease mogelijkheden.
Het is mogelijk om op aanvraag maatwerk te leveren.

Buitenmaat



Binnenmaat



Bubble Focusroom Type 2




De verplaatsbare Bubble F2 is geschikt voor iedere werkomgeving en stelt u in staat geconcentreerd te werken en/of te telefoneren zonder geluidshinder te ervaren of te veroorzaken.

- De Bubble is modulair opgebouwd zonder bevestiging aan de vloer en wordt plug & play geleverd.
- Dak voorzien van spots.
- Geavanceerd luchtverversingssysteem met geluidsfilters.
- Glazen deur voorzien van onderdorpel, klink (zonder slot) en rubberen afdichting in het kozijn.
- Binnenwanden en plafond geluïdsisolerend (39 dB) en geluïdsabsorberend (NRC 0,85).
- Gelaagd glas van 2 x 6 mm inclusief geluïdsisolerende folie (39 dB).
- Stroom op de wand.

Vraag naar de lease mogelijkheden.
Het is mogelijk om op aanvraag maatwerk te leveren.

Buitenmaat



Binnen



Bubble Focusroom Type 3




De verplaatsbare Bubble F3 is geschikt voor iedere werkomgeving en stelt u in staat geconcentreerd te werken en/of te telefoneren zonder geluidshinder te ervaren of te veroorzaken.

- De Bubble is modulair opgebouwd zonder bevestiging aan de vloer en wordt plug & play geleverd.
- Dak voorzien van spots.
- Geavanceerd luchtverversingssysteem met geluidsfilters.
- Glazen deur voorzien van onderdorpel, klink (zonder slot) en rubberen afdichting in het kozijn.
- Binnenwanden en plafond geluïdsisolerend (39 dB) en geluidsabsorberend (NRC 0,85).
- Gelaagd glas van 2 x 6 mm inclusief geluïdsisolerende folie (39 dB).
- Stroom op de wand.

Vraag naar de lease mogelijkheden.
Het is mogelijk om op aanvraag maatwerk te leveren.

Buitenmaat



Binnenmaat




Bubble


Akoestiek

De verplaatsbare Bubble is geschikt voor iedere werkomgeving en stelt u in staat geconcentreerd te werken, te overleggen en/of te telefoneren zonder geluidshinder te ervaren of te veroorzaken.

Dit wordt bereikt doordat het glas, de wanden, het plafond en de deur een geluidsisolatiewaarde hebben van minimaal 37 dB. De gestoffeerde wanden en het plafond zijn uitgevoerd in 40 mm. geluidsabsorberend materiaal met een zeer hoge NRC waarde van 0,85 (in het frequentiegebied van 500-2000 Hz). Dit maakt de Bubble een zeer aangename ruimte om ongestoord in te werken en te bellen.



Geluidsisolatie: tot 38 dB



Geluidabsorbtie: NRC = 0,85

Bubble

Duurzaamheid



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer



Voor Duurzaam
Bosbeheer
www.pefcnederland.nl



DK/016/024

Constructie:

De wanden en het dak zijn gemaakt van FSC en PEFC gecertificeerd hout.

Glas:

Glas is recyclebaar en alle onderdelen kunnen hergebruikt worden. Dit komt door de modulaire opbouw van het toegepaste systeem. De glaspanelen kunnen dus hergebruikt en een een tweede of derde leven gegeven worden.

Keurmerk:

EPD stempel

BREEAM

Geluidsabsorberend materiaal:

Bestaat uit 60-85% van gerecyclede petflessen en is bovendien 100% recyclebaar.

Verlichting:

De in het dak geïntegreerde LED-spots hebben een zeer lange levensduur: 30.000 branduren.

In vergelijking: halogeenverlichting geeft circa 3000 branduren.

Vrijwel alle stoffen die we gebruiken zijn met minimale milieu belasting geproduceerd en hebben een hoge kwaliteit en duurzaamheid. Op deze manier wordt de belasting op het milieu tot het minimum beperkt.


Keurmerken:

EU Ecolabel

Omdat de Bubble opgebouwd is uit losse segmenten, is het mogelijk versleten onderdelen makkelijk te vervangen. Mede hierdoor is de Bubble een erg duurzaam product.


Bubble

Klimaatbeheersing



Luchtverversing

Een Bubble is altijd standaard voorzien van een luchtverversings-systeem. Still Design heeft dit stille systeem ontwikkeld waarbij de verse lucht, via een plafondrooster, de Bubble in wordt geblazen. De continue luchttoevoer zorgt ervoor dat de lucht minimaal 10x per uur wordt verversd. De lucht verlaat via een geluiddempende omkasting de Bubble. Hierdoor kan de Bubble langdurig gebruikt worden als overleg- en werkruimte.



Airconditioning

Het luchtverversingssysteem is zo ontwikkeld dat het kan worden vervangen voor een airconditioningssysteem. Dit doen we door de Bubble aan te sluiten op het klimaatverversingssysteem van het betreffende pand. Hiervoor dient er eerst afstemming plaats te vinden met een technische dienst van de klant. Dit houdt in dat naast dat de lucht verversd wordt, ook de temperatuur geregeld kan worden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een term waar we ons bij Still Design geregeld mee bezig houden. MVO is een vorm van ondernemen die gericht is op economische prestatie, waarbij rekening gehouden wordt met sociale en ecologische aspecten. Ook onder te verdelen in de drie P's, People, Profit en Planet. Bij deze drie pilaren is het van belang dat alle drie in harmonie met elkaar functioneren om zo te werken aan een betere wereld.

People

- We adviseren onze klanten in het gebruik van ergonomisch werken. Bijvoorbeeld door hoe de werkplek juist ingesteld moet worden.
- We hebben personeel in dienst met een beperking om deze te betrekken op de arbeidsmarkt.
- In ons bedrijf zijn we gespecialiseerd in akoestiek. Door hier goed advies over te geven en passende oplossingen te bieden helpen we klanten tot een prettige werkomgeving, wat weer zijn uitwerking heeft op de vitaliteit van onze klanten en hun personeel.
- We creëren een omgeving waarbij alle medewerkers zich thuis voelen in het bedrijf. Door een goede sfeer, zeggenschap en prettige werkomstandigheden voelt iedereen zich content in het bedrijf.
- We bieden onze medewerkers cursussen en andere leer trajecten aan, zodat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Dit is goed voor de werknemer zelf en voor het bedrijf.
- Door goede veiligheidseisen in onze werkplaats wordt de veiligheid van iedere werknemer gewaarborgd.
- We zijn een erkend leerbedrijf.

Profit

- Met het inkopen van grondstoffen en producten letten we op keurmerken en de duurzaamheid van het materiaal. Om zo verantwoorde materialen in huis te halen.
- In onze bedrijfsvoering houden we continu rekening met MVO. We kijken hoe we onze mensen op de beste manier in kunnen zetten, voor zowel zichzelf als voor de klant.
- Wij werken het liefst samen met lokale ondernemers.

Planet

- We maken gebruik van zonnepanelen waarmee we ons bedrijf van energie voorzien.
- Overall in ons pand is ledverlichting aangebracht om de energie belasting te beperken.
- Rest materiaal van onze producten gebruiken we zoveel mogelijk om weer nieuwe producten van te maken.
- Papier en restafval wordt gescheiden.
- We gaan efficiënt om met transport, zodat we de kilometers beperken tot het minimum.
- We bieden onze klanten aan om hun meubilair te revitaliseren. Dat kan onder andere door het vervangen van onderdelen, het opnieuw lakken van uw meubilair of het stofferen van stoelen.

Conditions

Productie van doorlooptijd	De doorlooptijd van de productie is ongeveer 6-8 weken na de ontvangst van de bestelling of wanneer vooruitbetaling wordt geëist, na ontvangst van de betaling. Voor orders in niet-standaard formaat of niet-standaardafwerking kan de productietijd langer zijn dan hierboven vermeld.
Betaling buitenland	Eerste bestellingen vragen een volledige vooruitbetaling. Opvolgbestellingen en klantbestellingen vragen om een vooruitbetaling. voorwaarden worden per bestelling bepaald.
Vervoer	Alle prijzen van Still Design zijn af fabriek. Still Design zal een offerte voor verzending geven.
Kleuren en afwijkingen	Kleine verschillen in kleur en structuur in vergelijking met de monsters, brochures en showroommodellen en kleine afwijkingen in afmetingen zijn voorbehouden.
Leasen	Het is mogelijk om Still Design producten te leasen. Vraag een vrijblijvende leaseofferte aan. Algemene Offerte-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de Leden van de Sectie Interieurbouw van Koninklijke CBM, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank-Noord-Holland te Haarlem d.d. 4 september 2018 onder nr. 39/2018, is van toepassing op alle bestellingen.



onderdeel van de **PELSER GROEP**.