

# Bubble - Phonebooth, 2G, 3G & Focusrooms

2024



Producten & Contact

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Bubble - Phonebooth       | 4          |
| Aanvullende opties        | 5, 6       |
| Bubble - 2G               | 8          |
| Aanvullende opties        | 9, 10, 11  |
| Bubble - 3G               | 14         |
| Aanvullende opties        | 15, 16, 17 |
| Bubble - 3G Merged        | 18, 19     |
| Bubble - 3G 6 persoons    | 22         |
| Bubble - 3G 8 persoons    | 23         |
| Bubble - 3G 10 persoons   | 24         |
| Bubble - 3G 12 persoons   | 25         |
| Bubble - Focusroom type 2 | 26         |
| Bubble - Focusroom type 3 | 27         |
| Technische specificaties  | 30         |
| Akoestiek                 | 31         |
| Duurzaamheid              | 32         |
| Klimaatbeheersing         | 33         |
| MVO                       | 34         |
| Algemene voorwaarden      | 35         |

Sales  
Thom@pelsergroep.nl

Still Design  
De Voerman 7  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
The Netherlands

T +31(0)73 54 82 013  
W [www.stilldesign.eu](http://www.stilldesign.eu)  
E [info@pelsergroep.nl](mailto:info@pelsergroep.nl)



Zie onze Youtube pagina voor meer beeldmateriaal




onderdeel van de PELSER GROEP.




Bubble - Phonebooth



Buitenmaat



Binnenmaat



De verplaatsbare Bubble - Phonebooth is geschikt voor iedere werkomgeving en stelt u in staat geconcentreerd te telefoneren zonder geluidshinder te ervaren of te veroorzaken.

- De Bubble is modulair opgebouwd zonder bevestiging aan de vloer en wordt plug & play geleverd.
- Dak voorzien van een spot.
- Geavanceerd luchtverversingssysteem met geluidsfilters.
- Glazen deur voorzien van onderdorpel, klink (zonder slot) en rubberen afdichting in het kozijn.
- Wanden en plafond geluidsisolerend (39 dB) en geluidsabsorberend.
- Gelaagd glas van 2 x 6 mm inclusief geluidsisolerende folie (39 dB). Deur is gelaagd gehard glas van 2 x 6 mm inclusief geluidsisolerende folie.
- Stroompunt op de wand geïntegreerd.
- Voeding standaard van bovenaf, advies om aan te sluiten op centrale schakeling.

Vraag naar de lease mogelijkheden.  
Het is mogelijk om op aanvraag maatwerk te leveren.


Bubble - Phonebooth

|                                         |  |                                                                                                                                            |            |  |
|-----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Bubble - Phonebooth Basismodel          |  | Buitenwand van zwart kunststof                                                                                                             |            |  |
|                                         |  | Binnenwand van grijs gemêleerd geluidsabsorberend materiaal                                                                                |            |  |
| Bubble - Phonebooth Gestoffeerde wanden |  | Stofgroep 1:<br>Bijv. Camira Carlow, Textafoam Hopper en Cozy                                                                              | Buitenwand |  |
|                                         |  |                                                                                                                                            | Binnenwand |  |
|                                         |  | Stofgroep 2:<br>Bijv. Textafoam Caro en Scott                                                                                              | Buitenwand |  |
|                                         |  |                                                                                                                                            | Binnenwand |  |
|                                         |  | Stofgroep 3:<br>Bijv. Camira Quest (sustainable)<br>Fabraa Facet (sustainable)                                                             | Buitenwand |  |
| Aanvullende opties                      |  |                                                                                                                                            | Binnenwand |  |
|                                         |  | Stofgroep 4:<br>Bijv. Kvadrat Remix 3 en Tonica 2                                                                                          | Buitenwand |  |
|                                         |  |                                                                                                                                            | Binnenwand |  |
|                                         |  | Stofgroep 5:<br>Bijv. Romo Kirbydesign cloud                                                                                               | Buitenwand |  |
|                                         |  |                                                                                                                                            | Binnenwand |  |
|                                         |  |                                                                                                                                            |            |  |
|                                         |  | Bewegingsmelder<br>De Bubble zit standaard op centrale schakeling. Indien niet wenselijk/mogelijk is er te kiezen voor de bewegingsmelder. |            |  |
|                                         |  | Vorbereiding sprinkler                                                                                                                     |            |  |
|                                         |  | Vorbereiding ontruimingsysteem                                                                                                             |            |  |
|                                         |  | Barkruk Hemp High by Vepa<br>Duurzaam product<br>(Alternatieven zijn mogelijk)                                                             |            |  |
|                                         |  | Barkruk Felt High by Vepa<br>Gerecycled product<br>(Alternatieven zijn mogelijk)                                                           |            |  |



Bubble - Phonebooth

|                    |                                                                                     |                                                                                                             |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Aanvullende opties |    | Hanglampen<br>(Alternatieven zijn mogelijk)                                                                 |  |  |
|                    |    | Uitklapbaar zitsteun                                                                                        |  |  |
|                    |    | Extra stopcontact<br>Optioneel USB en/of data                                                               |  |  |
|                    |    | Kozijnen, daklijsten en hang-en<br>sluitwerk in RAL kleur naar wens<br>Standaardkleur is matzwart 30% glans |  |  |
|                    |  | Sluitwerk met slot                                                                                          |  |  |
|                    |  | Houten lamellen aan de buitenzijde van<br>de Bubble Phonebooth<br>Ook te verkrijgen in akoestisch materiaal |  |  |
| 6                  |                                                                                     |                                                                                                             |  |  |






Bubble - 2G



Buitenmaat



Binnenmaat



De verplaatsbare Bubble - 2G is geschikt voor iedere werkomgeving en stelt u in staat geconcentreerd te werken, videoconferencing, te overleggen en/of te telefoneren zonder geluidshinder te ervaren of te veroorzaken. De 2G is er in een 1 persoons en 2 persoons uitvoering.

- De Bubble is modulair opgebouwd zonder bevestiging aan de vloer en wordt plug & play geleverd.
- Dak voorzien van spots.
- Geavanceerd luchtverversingssysteem met geluidsfilters.
- Glazen deur voorzien van onderdorpel, klink (zonder slot) en rubberen afdichting in het kozijn.
- Wanden en plafond geluidsisolerend (39 dB) en geluidsabsorberend.
- Gelaagd glas van 2 x 6 mm inclusief geluidsisolerende folie (39 dB). Deur is gelaagd gehard glas van 2 x 6 mm inclusief geluidsisolerende folie.
- Stroompunt op de wand geïntegreerd.
- Voeding standaard van bovenaf, advies om aan te sluiten op centrale schakeling.

Vraag naar de lease mogelijkheden.  
Het is mogelijk om op aanvraag maatwerk te leveren.


Bubble 2G


|                                    |  |                                                                                                                                            |            |  |
|------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Bubble - 2G<br>Basismodel          |  | Buitenwand van zwart kunststof                                                                                                             |            |  |
|                                    |  | Binnenwand van grijs gemêleerd geluidsabsorberend materiaal                                                                                |            |  |
| Bubble - 2G<br>Gestoffeerde wanden |  | Stofgroep 1:<br>Bijv. Camira Carlow, Textafoam Hopper en Cozy                                                                              | Buitenwand |  |
|                                    |  |                                                                                                                                            | Binnenwand |  |
|                                    |  | Stofgroep 2:<br>Bijv. Textafoam Caro en Scott                                                                                              | Buitenwand |  |
|                                    |  |                                                                                                                                            | Binnenwand |  |
|                                    |  | Stofgroep 3:<br>Bijv. Camira Quest (sustainable)<br>Fabraa Facet (sustainable)                                                             | Buitenwand |  |
|                                    |  |                                                                                                                                            | Binnenwand |  |
|                                    |  | Stofgroep 4:<br>Bijv. Kvadrat Remix 3 en Tonica 2                                                                                          | Buitenwand |  |
|                                    |  |                                                                                                                                            | Binnenwand |  |
|                                    |  | Stofgroep 5:<br>Bijv. Romo Kirbydesign cloud                                                                                               | Buitenwand |  |
|                                    |  |                                                                                                                                            | Binnenwand |  |
| Aanvullende opties                 |  | Bewegingsmelder<br>De Bubble zit standaard op centrale schakeling. Indien niet wenselijk/mogelijk is er te kiezen voor de bewegingsmelder. |            |  |
|                                    |  | Voorbereiding sprinkler<br>Voorbereiding ontruimingssysteem                                                                                |            |  |
|                                    |  | Voorbereiding tv scherm                                                                                                                    |            |  |
|                                    |  | Bureau stoel Bèta Be Brave 200<br>(Alternatieven zijn mogelijk)                                                                            |            |  |

Bubble 2G

|                    |                                                                                     |                                                                                                                    |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Aanvullende opties |    | Niskasten tegen dichte wand                                                                                        |  |  |
|                    |    | Barkruk Hemp High by Vepa<br>Duurzaam product<br>(Alternatieven zijn mogelijk)                                     |  |  |
|                    |    | Barkruk Felt High by Vepa<br>Gerecycled product<br>(Alternatieven zijn mogelijk)                                   |  |  |
|                    |   | Hemp Fine by Vepa<br>Duurzaam product<br>(Alternatieven zijn mogelijk)                                             |  |  |
|                    |  | Felt Fine by Vepa<br>Gerecycled product<br>(Alternatieven zijn mogelijk)                                           |  |  |
|                    |  | Presto S by Vepa<br>(Alternatieven zijn mogelijk)                                                                  |  |  |
|                    |  | Triangle Table<br>(Alternatieven zijn mogelijk)                                                                    |  |  |
|                    |  | The Skinny Table - 2 persoons<br>Hoge tafel gemaakt van multiplex met een HPL-top<br>(Alternatieven zijn mogelijk) |  |  |

Bubble 2G

|                    |                                                                                       |                                                                                                  |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Aanvullende opties |    | Hanglampen<br>(Alternatieven zijn mogelijk)                                                      |  |  |
|                    |    | Whiteboard folie in glazen wand                                                                  |  |  |
|                    |    | Extra stopcontact<br>Optioneel USB en/of data                                                    |  |  |
|                    |    | Kozijnen, daklijsten en hang-en sluitwerk in RAL kleur naar wens                                 |  |  |
|                    |   | Sluitwerk met slot                                                                               |  |  |
|                    |  | Sticker met logo of tekst op de buitenkant van de Bubble                                         |  |  |
|                    |  | Houten lamellen aan de buitenzijde van de Bubble 2G<br>Ook te verkrijgen in akoestisch materiaal |  |  |
|                    |  | Akoestisch/Magnetisch whiteboard buiten-zijde                                                    |  |  |







Bubble 3G



Buitenmaat





Binnenmaat



De verplaatsbare Bubble 3G is geschikt voor iedere werkomgeving en stelt u in staat geconcentreerd te werken, te overleggen en/of te telefoneren zonder geluidshinder te ervaren of te veroorzaken.

- De Bubble is modulair opgebouwd zonder bevestiging aan de vloer en wordt plug & play geleverd.
- Dak voorzien van spots.
- Geavanceerd luchtverversingssysteem met geluidsfilters.
- Glazen deur voorzien van onderdorpel, klink (zonder slot) en rubberen afdichting in het kozijn.
- Wanden en plafond geluidsisolerend (39 dB) en geluidsabsorberend.
- Gelaagd glas van 2 x 6 mm inclusief geluidsisolerende folie (39 dB). Deur is gelaagd gehard glas van 2 x 6 mm inclusief geluidsisolerende folie.
- Stroompunt op de wand geïntegreerd.
- Voeding standaard van bovenaf, advies om aan te sluiten op centrale schakeling.

Vraag naar de lease mogelijkheden.  
Het is mogelijk om op aanvraag maatwerk te leveren.




Bubble 3G

|                                     |  |                                                                                                                                               |            |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Bubble 3G<br>Basismodel             |  | Buitenwand van zwart kunststof                                                                                                                |            |  |
|                                     |  | Binnenwand neutraal grijs gemêleerd<br>geluidsabsorberend materiaal                                                                           |            |  |
| Bubble 3G<br>Gestoffeerde<br>wanden |  | Stofgroep 1:<br>Bijv. Camira Carlow, Textafoam<br>Hopper en Cozy                                                                              | Buitenwand |  |
|                                     |  |                                                                                                                                               | Binnenwand |  |
|                                     |  | Stofgroep 2:<br>Bijv. Textafoam Caro en Scott                                                                                                 | Buitenwand |  |
|                                     |  |                                                                                                                                               | Binnenwand |  |
|                                     |  | Stofgroep 3:<br>Bijv. Camira Quest (sustainable)<br>Fabraa Facet (sustainable)                                                                | Buitenwand |  |
|                                     |  |                                                                                                                                               | Binnenwand |  |
|                                     |  | Stofgroep 4:<br>Bijv. Kvadrat Remix 3 en Tonica 2                                                                                             | Buitenwand |  |
|                                     |  |                                                                                                                                               | Binnenwand |  |
|                                     |  | Stofgroep 5:<br>Bijv. Romo Kirbydesign cloud                                                                                                  | Buitenwand |  |
|                                     |  |                                                                                                                                               | Binnenwand |  |
| Aanvullende<br>opties               |  | Bewegingsmelder<br>De Bubble zit standaard op centrale schakeling. Indien niet<br>wenselijk/mogelijk is er te kiezen voor de bewegingsmelder. |            |  |
|                                     |  | Vorbereiding sprinkler<br>Vorbereiding ontruimingsysteem                                                                                      |            |  |
|                                     |  | Vorbereiding tv scherm                                                                                                                        |            |  |
|                                     |  | Bureau stoel Bèta Be Brave 200<br>(Alternatieven zijn mogelijk)                                                                               |            |  |

Bubble 3G

|                    |                                                                                     |                                                                                                  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Aanvullende opties |    | Houten lamellen aan de buitenzijde van de Bubble 3G<br>Ook te verkrijgen in akoestisch materiaal |  |  |
|                    |    | Niskasten tegen dichte wand                                                                      |  |  |
|                    |    | Modular Sofa by Vepa<br>(Alternatieven zijn mogelijk)                                            |  |  |
|                    |    | Barkruk Hemp High by Vepa<br>Duurzaam product<br>(Alternatieven zijn mogelijk)                   |  |  |
|                    |   | Barkruk Felt High by Vepa<br>Gerecycled product<br>(Alternatieven zijn mogelijk)                 |  |  |
|                    |  | Hemp Fine by Vepa<br>Duurzaam product<br>(Alternatieven zijn mogelijk)                           |  |  |
|                    |  | Felt Fine by Vepa<br>Gerecycled product<br>(Alternatieven zijn mogelijk)                         |  |  |
|                    |  | Hanglampen<br>(Alternatieven zijn mogelijk)                                                      |  |  |
|                    |  | Presto S by Vepa<br>(Alternatieven zijn mogelijk)                                                |  |  |
|                    |  | Master table 4 personen<br>(Alternatieven zijn mogelijk)                                         |  |  |

Bubble 3G

|                    |                                                                                       |                                                                |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| Aanvullende opties |    | The Skinny Table - 4 personen<br>(Alternatieven zijn mogelijk) |  |  |
|                    |    | Gestoffeerd paneel<br><br>Extra kosten om verrijdbaar te maken |  |  |
|                    |    | Whiteboard-folie tussen glaswand                               |  |  |
|                    |   | Akoestisch/Magnetisch whiteboard buitenzijde                   |  |  |
|                    |  | Extra stopcontact<br>Optioneel USB en/of data                  |  |  |
|                    |  | Geavanceerd<br>Airconditioningsysteem                          |  |  |
|                    |  | Kozijn, daklijsten en hang-en sluitwerk in RAL kleur naar wens |  |  |
|                    |  | Sluitwerk met slot                                             |  |  |
|                    |  | Sticker met logo of tekst op de buiten zijde van de Bubble     |  |  |
|                    |                                                                                       |                                                                |  |  |

# Bubble 3G Merged





De verplaatsbare Bubble 3G Merged is een combinatie van twee cabines, te verkrijgen in verschillende grotes. De Bubble is geschikt voor iedere werkomgeving en stelt u in staat geconcentreerd te werken, te overleggen en/of te telefoneren zonder geluidshinder te ervaren of te veroorzaken.

- De Bubble is modulair opgebouwd zonder bevestiging aan de vloer en wordt plug & play geleverd.
- Dak voorzien van spots.
- Geavanceerd luchtverversingssysteem met geluidsfilters.
- Glazen deur voorzien van onderdorpel, klink (zonder slot) en rubberen afdichting in het kozijn.
- Binnenwanden en plafond geluidsisolerend (39 dB) en geluidsabsorberend.
- Gelaagd glas van 2 x 6 mm inclusief geluidsisolerende folie (39 dB). Deur is gelaagd gehard glas van 2 x 6 mm inclusief geluidsisolerende folie.
- Stroompunt op de wand geïntegreerd.
- Voeding standaard van bovenaf, advies om aan te sluiten op centrale schakeling.



Vraag naar de lease mogelijkheden.  
Het is mogelijk om op aanvraag maatwerk te leveren.

## 2 en 4 persoons

### Buitenmaat





### Binnenmaat





# Bubble 3G Merged

## 4 en 4 persoons

### Buitenmaat





### Binnenmaat





## 2 en 2 persoons

### Buitenmaat



### Binnenmaat







## Bubble 3G 6 personen




De verplaatsbare Bubble 3G is geschikt voor iedere werkomgeving en stelt u in staat geconcentreerd te werken, te overleggen en/of te telefoneren zonder geluidshinder te ervaren of te veroorzaken.



- De Bubble is modulair opgebouwd zonder bevestiging aan de vloer en wordt plug & play geleverd.
- Dak voorzien van spots.
- Geavanceerd luchtverversingssysteem met geluidsfilters.
- Glazen deur voorzien van onderdorpel, klink (zonder slot) en rubberen afdichting in het kozijn.
- Binnenwanden en plafond geluidsisolierend (39 dB) en geluidsabsorberend (NRC 0,85).
- Gelaagd glas van 2 x 6 mm inclusief geluidsisolerende folie (39 dB). Deur is gelaagd gehard glas van 2 x 6 mm inclusief geluidsisolerende folie.
- Stroompunt op de wand geïntegreerd.
- Voeding standaard van bovenaf, advies om aan te sluiten op centrale schakeling.

Vraag naar de lease mogelijkheden.  
Het is mogelijk om op aanvraag maatwerk te leveren.

Buitenmaat



Binnenmaat



## Bubble 3G 8 personen



De verplaatsbare Bubble 3G is geschikt voor iedere werkomgeving en stelt u in staat geconcentreerd te werken, te overleggen en/of te telefoneren zonder geluidshinder te ervaren of te veroorzaken.


- De Bubble is modulair opgebouwd zonder bevestiging aan de vloer en wordt plug & play geleverd.
- Dak voorzien van spots.
- Geavanceerd luchtverversingssysteem met geluidsfilters.
- Glazen deur voorzien van onderdorpel, klink (zonder slot) en rubberen afdichting in het kozijn.
- Binnenwanden en plafond geluidsisolierend (39 dB) en geluidsabsorberend (NRC 0,85).
- Gelaagd glas van 2 x 6 mm inclusief geluidsisolerende folie (39 dB). Deur is gelaagd gehard glas van 2 x 6 mm inclusief geluidsisolerende folie.
- Stroompunt op de wand geïntegreerd.
- Voeding standaard van bovenaf, advies om aan te sluiten op centrale schakeling.

Vraag naar de lease mogelijkheden.  
Het is mogelijk om op aanvraag maatwerk te leveren.

Buitenmaat



Binnenmaat





## Bubble 3G 10 personen




De verplaatsbare Bubble 3G is geschikt voor iedere werkomgeving en stelt u in staat geconcentreerd te werken, te overleggen en/of te telefoneren zonder geluidshinder te ervaren of te veroorzaken.


- De Bubble is modulair opgebouwd zonder bevestiging aan de vloer en wordt plug & play geleverd.
- Dak voorzien van spots.
- Geavanceerd luchtverversingssysteem met geluidsfilters.
- Glazen deur voorzien van onderdorpel, klink (zonder slot) en rubberen afdichting in het kozijn.
- Binnenwanden en plafond geluidsisolierend (39 dB) en geluidsabsorberend (NRC 0,85).
- Gelaagd glas van 2 x 6 mm inclusief geluidsisolerende folie (39 dB). Deur is gelaagd gehard glas van 2 x 6 mm inclusief geluidsisolerende folie.
- Stroompunt op de wand geïntegreerd.
- Voeding standaard van bovenaf, advies om aan te sluiten op centrale schakeling.

Vraag naar de lease mogelijkheden.  
Het is mogelijk om op aanvraag maatwerk te leveren.

Buitenmaat



Binnenmaat



## Bubble 3G 12 personen



De verplaatsbare Bubble 3G is geschikt voor iedere werkomgeving en stelt u in staat geconcentreerd te werken, te overleggen en/of te telefoneren zonder geluidshinder te ervaren of te veroorzaken.


- De Bubble is modulair opgebouwd zonder bevestiging aan de vloer en wordt plug & play geleverd.
- Dak voorzien van spots.
- Geavanceerd luchtverversingssysteem met geluidsfilters.
- Glazen deur voorzien van onderdorpel, klink (zonder slot) en rubberen afdichting in het kozijn.
- Binnenwanden en plafond geluidsisolierend (39 dB) en geluidsabsorberend (NRC 0,85).
- Gelaagd glas van 2 x 6 mm inclusief geluidsisolerende folie (39 dB). Deur is gelaagd gehard glas van 2 x 6 mm inclusief geluidsisolerende folie.
- Stroompunt op de wand geïntegreerd.
- Voeding standaard van bovenaf, advies om aan te sluiten op centrale schakeling.

Vraag naar de lease mogelijkheden.  
Het is mogelijk om op aanvraag maatwerk te leveren.

Buitenmaat



Binnenmaat





## Bubble Focusroom Type 2




De verplaatsbare Bubble Focusroom Type 2 is geschikt voor iedere werkomgeving en stelt u in staat geconcentreerd te werken en/of te telefoneren zonder geluidshinder te ervaren of te veroorzaken.


- De Bubble is modulair opgebouwd zonder bevestiging aan de vloer en wordt plug & play geleverd.
- Dak voorzien van spots.
- Geavanceerd luchtverversingssysteem met geluidsfilters.
- Glazen deur voorzien van onderdorpel, klink (zonder slot) en rubberen afdichting in het kozijn.
- Binnenwanden en plafond geluidsisolerend (39 dB) en geluidsabsorberend (NRC 0,85).
- Gelaagd glas van twee maal 2 x 6 mm inclusief geluidsisolerende folie (39 dB). Deur is gelaagd gehard glas van 2 x 6 mm inclusief geluidsisolerende folie.
- Stroompunt op de wand geïntegreerd.
- Voeding standaard van bovenaf, advies om aan te sluiten op centrale schakeling.

Vraag naar de lease mogelijkheden.  
Het is mogelijk om op aanvraag maatwerk te leveren.

Buitenmaat



Binnenmaat



## Bubble Focusroom Type 3




De verplaatsbare Bubble Focusroom Type 3 is geschikt voor iedere werkomgeving en stelt u in staat geconcentreerd te werken en/of te telefoneren zonder geluidshinder te ervaren of te veroorzaken.


- De Bubble is modulair opgebouwd zonder bevestiging aan de vloer en wordt plug & play geleverd.
- Dak voorzien van spots.
- Geavanceerd luchtverversingssysteem met geluidsfilters.
- Glazen deur voorzien van onderdorpel, klink (zonder slot) en rubberen afdichting in het kozijn.
- Binnenwanden en plafond geluidsisolerend (39 dB) en geluidsabsorberend (NRC 0,85).
- Gelaagd glas van twee maal 2 x 6 mm inclusief geluidsisolerende folie (39 dB). Deur is gelaagd gehard glas van 2 x 6 mm inclusief geluidsisolerende folie.
- Stroompunt op de wand geïntegreerd.
- Voeding standaard van bovenaf, advies om aan te sluiten op centrale schakeling.

Vraag naar de lease mogelijkheden.  
Het is mogelijk om op aanvraag maatwerk te leveren.

Buitenmaat



Binnenmaat





Bubble

Technische specificaties

Ventilatie

|                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bubbles van Still Design worden voorzien van een geavanceerd ventilatiesysteem.                                                                                                                                  |  |
| De luchtinhoud van de cabine wordt minimaal tien keer per uur volledig ververs. De lucht wordt met een constante snelheid van ongeveer 1m/s de cabine ingeblazen, waardoor je in de cabine niet in de tocht zit. |  |
| De ventilatie is regelbaar, waardoor deze naar wens altijd nog kan worden aangepast.                                                                                                                             |  |
| Door de door Still Design ontwikkelde suskasten op het dak, is de ventilator bijna niet hoorbaar en wordt de geluidsisolerende waarde behouden.                                                                  |  |
| Vermogen: 10 Watt (maximaal)                                                                                                                                                                                     |  |

Verlichting

|                                                |                       |                                                      |             |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| Plafond is voorzien van geïntegreerde LED-spot |                       | Enkel stopcontact, kunststof behuizing, kleur zwart. |             |
| Vermogen:                                      | 7 Watt (per stuk)     | Type:                                                | CEE 7/3 (F) |
| Levensduur:                                    | 30.000 branduren      | Nominale spanning:                                   | 240 Volt    |
| Kleur:                                         | 3000 Kelvin (warmwit) | Nominale stroom:                                     | 16 Ampère   |
| Lichtstroom:                                   | 590 Lumen (per stuk)  | Beschermingsgraad:                                   | IP20        |

Aansluitsnoer

|                                                                    |                  |                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Aansluitsnoer voor aansluiting op lichtnetwerk, vanuit dak cabine. |                  | Geluidsabsorptie                                                                                                       |  |
| Lengte:                                                            | 5 meter          | <u>Binnenwanden:</u> α-waarde van 0,9 in het belangrijkste frequentiebereik van de menselijke spraak; 250-2000Hz       |  |
| Type:                                                              | H05VV-F          | <u>Plafond:</u> α-waarde van 0,75 in het belangrijkste frequentiebereik van de menselijke spraak; 250-2000Hz           |  |
| Nominale spanning:                                                 | 250 Volt         | <u>Gestoffeerd paneel:</u> α-waarde van 0,9 in het belangrijkste frequentiebereik van de menselijke spraak; 250-2000Hz |  |
| Nominale stroom:                                                   | 16 Ampère        | Geluidsisolatie                                                                                                        |  |
| Beschermingsgraad:                                                 | IP20             | <u>Wanden en dak:</u> Rw= 39dB                                                                                         |  |
| Brandklasse:                                                       | Eca (EN 13501-6) | <u>Glasdeur en glaswand:</u> Rw= 37dB                                                                                  |  |

Bubble

Akoestiek

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| De verplaatsbare Bubble is geschikt voor iedere werkomgeving en stelt u in staat geconcentreerd te werken, te overleggen en/of te telefoneren zonder geluidshinder te ervaren of te veroorzaken.                                                                                                         |  |
| Het glas, de wanden, het plafond en de deur zijn gemaakt van materialen met een minimale Rw-waarde van 37 dB.                                                                                                                                                                                            |  |
| De geluidsabsorberende materialen die zijn toegepast in de Bubbles zijn afgestemd op het frequentiebereik van de menselijke spraak.                                                                                                                                                                      |  |
| De binnenwanden van de Bubble zijn gemaakt van 40 mm dik geluidsabsorberend materiaal, met een α-waarde van 0,9 in het frequentiebereik 250-2000 Hz. Still Design werkt met luchtdoorlaatbare stoffen, waardoor de binnenwanden hun geluidsabsorberende waarde behouden wanneer deze gestoffeerd worden. |  |
| Het plafond van de Bubble is gemaakt van 25mm dik geluidsabsorberend materiaal, met een α-waarde van 0,75 in het frequentiebereik 250-2000 Hz.                                                                                                                                                           |  |
| De door Still Design ontwikkelde suskasten zorgen ervoor dat de ventilatie bijna niet hoorbaar is en dat de geluidsisolerende waarde van de cabine behouden wordt.                                                                                                                                       |  |





DK/016/024

## Constructie

De wanden en het dak zijn gemaakt van FSC en PEFC gecertificeerd hout.

## Glas

Glas is recyclebaar en alle onderdelen kunnen hergebruikt worden. Dit komt door de modulaire opbouw van het toegepaste systeem. De glaspanelen kunnen dus hergebruikt en een een tweede of derde leven gegeven worden.

Keurmerk  
EPD stempel  
BREEAM

## Geluidsabsorberend materiaal

Bestaat uit 60-85% van gerecyclede petflessen en is bovendien 100% recyclebaar.

## Verlichting



De in het dak geïntegreerde LED-spots hebben een zeer lange levensduur: 30.000 branduren.

## Stof

Vrijwel alle stoffen die we gebruiken zijn met minimale milieubelasting geproduceerd en hebben een hoge kwaliteit en duurzaamheid. Op deze manier wordt de belasting op het milieu tot het minimum beperkt.

Keurmerken  
EU Ecolabel

Omdat de Bubble opgebouwd is uit losse segmenten, is het mogelijk versleten onderdelen makkelijk te vervangen. Mede hierdoor is de Bubble een erg duurzaam product.



## Luchtverversing

Een Bubble is altijd standaard voorzien van een luchtverversingssysteem. Still Design heeft dit stille systeem ontwikkeld waarbij de verse lucht, via een plafondrooster, de Bubble in wordt geblazen. De continue luchttoevoer zorgt ervoor dat de lucht minimaal 10x per uur wordt ververst. De lucht verlaat via een geluiddempende omkasting de Bubble. Hierdoor kan de Bubble langdurig gebruikt worden als overleg- en werkkruimte.

## Airconditioning

Het luchtverversingssysteem is zo ontwikkeld dat het kan worden vervangen voor een airconditioningssysteem. Dit doen we door de Bubble aan te sluiten op het klimaatverversingssysteem van het betreffende pand. Hiervoor dient er eerst afstemming plaats te vinden met een technische dienst van de klant. Dit houdt in dat naast dat de lucht ververst wordt, ook de temperatuur geregeld kan worden.

## Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een term waar we ons bij Still Design geregeld mee bezig houden. MVO is een vorm van ondernemen die gericht is op economische prestatie, waarbij rekening gehouden wordt met sociale en ecologische aspecten. Ook onder te verdelen in de drie P's, People, Profit en Planet. Bij deze drie pilaren is het van belang dat alle drie in harmonie met elkaar functioneren om zo te werken aan een betere wereld.

People

- We adviseren onze klanten in het gebruik van ergonomisch werken. Bijvoorbeeld door hoe de werkplek juist ingesteld moet worden.
- We hebben personeel in dienst met een beperking om deze te betrekken op de arbeidsmarkt.
- In ons bedrijf zijn we gespecialiseerd in akoestiek. Door hier goed advies over te geven en passende oplossingen te bieden helpen we klanten tot een prettige werkomgeving, wat weer zijn uitwerking heeft op de vitaliteit van onze klanten en hun personeel.
- We creëren een omgeving waarbij alle medewerkers zich thuis voelen in het bedrijf. Door een goede sfeer, zeggenschap en prettige werkomstandigheden voelt iedereen zich content in het bedrijf.
- We bieden onze medewerkers cursussen en andere leer trajecten aan, zodat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Dit is goed voor de werknemer zelf en voor het bedrijf.
- Door goede veiligheidseisen in onze werkplaats wordt de veiligheid van iedere werknemer gewaarborgd.
- We zijn een erkend leerbedrijf.

Profit

- Met het inkopen van grondstoffen en producten letten we op keurmerken en de duurzaamheid van het materiaal. Om zo verantwoorde materialen in huis te halen.
- In onze bedrijfsvoering houden we continu rekening met MVO. We kijken hoe we onze mensen op de beste manier in kunnen zetten, voor zowel zichzelf als voor de klant.
- Wij werken het liefst samen met lokale ondernemers.

Planet

- We maken gebruik van zonnepanelen waarmee we ons bedrijf van energie voorzien.
- Overal in ons pand is ledverlichting aangebracht om de energie belasting te beperken.
- Rest materiaal van onze producten gebruiken we zoveel mogelijk om weer nieuwe producten van te maken.
- Papier en restafval wordt gescheiden.
- We gaan efficiënt om met transport, zodat we de kilometers beperken tot het minimum.
- We bieden onze klanten aan om hun meubilair te revitaliseren. Dat kan onder andere door het vervangen van onderdelen, het opnieuw lakken van uw meubilair of het stofferen van stoelen.

## Algemene Voorwaarden

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productie van doorlooptijd                                                                                                                                                                                                                                            | De doorlooptijd van de productie is op aanvraag. Voor orders in niet-standaard formaat of niet-standaardafwerking kan de productietijd langer zijn.                         |
| Betaling buitenland                                                                                                                                                                                                                                                   | Eerste bestellingen vragen een volledige vooruitbetaling. Opvolgbestellingen en klantbestellingen vragen om een vooruitbetaling. voorwaarden worden per bestelling bepaald. |
| Vervoer                                                                                                                                                                                                                                                               | Alle prijzen van Still Design zijn af fabriek. Still Design zal een offerte voor verzending geven.                                                                          |
| Kleuren en afwijkingen                                                                                                                                                                                                                                                | Kleine verschillen in kleur en structuur in vergelijking met de monsters, brochures en showroommodellen en kleine afwijkingen in afmetingen zijn voorbehouden.              |
| Leasen                                                                                                                                                                                                                                                                | Het is mogelijk om Still Design producten te leasen. Vraag een vrijblijvende leaseofferte aan.                                                                              |
| Algemene Offerte-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de Leden van de Sectie Interieurbouw van Koninklijke CBM, gedeponeerd ter Griffie van de RechtbankNoord-Holland te Haarlem d.d. 4 september 2018 onder nr. 39/2018, is van toepassing op alle bestellingen. |                                                                                                                                                                             |





de Voerman 7 | 5215 MH 's-Hertogenbosch (NL) |  
T +31(0)73 54 82 013 | E [info@stilldesign.eu](mailto:info@stilldesign.eu) | W [www.stilldesign.eu](http://www.stilldesign.eu)