




Glaswanden



Glaswanden	03
Specificaties	04
Opbouw van het systeem	05
Prijzen Glaswanden Kwaliteit Type 39 dB	06
Prijzen Glaswanden Kwaliteit Type 41 dB	07
Prijzen Deuren	08
Prijzen Drukschotten	09
Prijzen Aanvullende Opties	10
Prijzen Geluidabsorberende Panelen	11
Prijzen Kwaliteitscontrole	12
Montage	13
Duurzaamheid	14
MVO	15

De transparante stille kracht

Transparantie is een kernwaarde voor veel organisaties. Net als respect voor privacy. Dat vertaalt zich ook naar het interieur. Je wilt elkaar kunnen zien, verbinding hebben en daarbij goed licht op je werkplek.

Daarnaast wil je een ruimte flexibel kunnen indelen. Afhankelijk van de ontwikkelingen van de organisatie. Bij dat alles wil je ook het geluid de baas blijven.

We hebben daarom glazen scheidingswanden ontwikkeld met een zeer hoge spraakprivacy. Gemakkelijk te plaatsen en verplaatsen.



Spraakprivacy, transparant en flexibel

Ons modulaire glaswandensysteem biedt een flexibele, spraakprivacy oplossing voor moderne werkruimtes. Deze glazen wanden worden geplaatst met enkel een vaste verbinding aan het plafond, dus geen vaste verbinding aan de vloer. Zo wordt schade bij verplaatsing beperkt tot een minimum.

De glaswanden worden onderling gekoppeld dankzij een gepatenteerd koppelmechanisme. Dit alles gebeurt zonder verlijming of kit. Door de slimme manier van monteren en de minimale vaste verbindingen is het systeem eenvoudig te (ver)plaatsen en hergebruiken.

Met geluidsisolatiewaarden tot 41 dB en maatwerk in afmetingen (tot 3000 mm hoog), zijn ze ideaal voor het creëren van stille, stijlvolle zones. In combinatie met geluidsabsorberende producten zorgen we voor een optimaal akoestisch klimaat in het frequentiebereik van menselijke spraak.

Kortom een duurzame, esthetische en functionele oplossing die ruimte-indeling en akoestiek naar een hoger niveau tilt.



Afmetingen

Glaspaneel met kozijn D 25 mm x B 900 mm x tot H 3000 mm
Glasdeur met kozijn D 60 mm x B 1000 mm x tot H 3000 mm

Hoger dan 3000 mm op aanvraag

Functionaliteit

Ruimte transparant dividen.
Geluidsisolatie.

Akoestiek

Geluidsisolatie:
Tot 41 dB

Duurzaamheid

Het modulair glaswandensysteem wordt
koud op de vloer geplaatst, met een
schroefbevestiging aan het plafond.

Hierdoor makkelijk te demonteren en
op een nieuwe locatie op te bouwen.
Volledig herbruikbaar en hierdoor een
duurzame oplossing.


Opbouw

We bouwen onze glaswanden op
met glaspanelen van 900 mm breed.
De overige ruimte vullen we op met
een glazen paspaneel. De deuren zijn
standaard 1000 mm breed inclusief het
kozijn.

Afwijkende maten zijn op aanvraag.



Glas en deur



Maatvoering


Opbouw glazen systeemwanden

Het modulair glaswandsysteem is een gepatenteerd systeem waarbij geen kit nodig is om de glaspanelen onderling luchtdicht te kunnen koppelen. Er wordt een groef gefreesd in de verticale kopse kant van het glaspaneel. Door het gebruik van een transparant, kunststof koppelprofiel worden de glaspanelen in elkaar geclipt. Hiermee behoudt de glaswand zijn transparantie en zijn verplaatsbaarheid.


De hoekstukken worden afgesloten met een aluminium volstaf profiel. Een T-splitsing wordt doorgebouwd op het aluminium volstaf profiel.

Het glas wordt geleverd in iedere gewenste breedte- (maximaal 900 mm) en hoogtemaat (maximaal 3000 mm hoog).


Hoger dan 3000 mm is op aanvraag.




CLIP - in X-profiel



Aluminium volstaf



Aluminium volstaf



Kwaliteit Type 66A2

Bestaat uit twee lagen glas van elk 6 mm dik, (66A2) verbonden met een geluidswerende PVB-folie van 0,76 mm. Deze opbouw zorgt voor een hoge spraakprivacy tot circa 39 dB, zonder afbreuk te doen aan transparantie of esthetiek. Ideaal voor toepassingen waar akoestisch comfort en visuele openheid samenkomen.

Prijzen

1 tot 5 meter

€ 493,-

Per meter

6 tot 20 meter

5%

Korting

21 tot 50 meter

10%

Korting

50 meter of meer

15%

Korting

Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief transport en montage

Type 66A2

Aanvullende informatie

Afmetingen

Lengte 900 mm, dit is in verband met het gewicht van het glas.
Hoogte 3000 mm (maximaal).
Hoger dan 3000 mm op aanvraag.

Uitvoering

Glaspanelen van 66.A2 gelaagd glas.

Aluminium profielen, RAL 9005 of RAL 9010.
Glansgraad 30%.

Prijzen zijn exclusief transport en montage.
Dit wordt bepaald na een schouw.



Kwaliteit Type 88A2

Bestaat uit twee lagen glas van elk 8 mm dik, (88A2) verbonden met een geluidswerende PVB-folie van 0,76 mm. Deze robuuste opbouw biedt een uitstekende spraakprivacy tot circa 41 dB, terwijl de helderheid en esthetiek behouden blijven. Perfect geschikt voor toepassingen waar maximaal akoestisch comfort en visuele transparantie vereist zijn.

Bij een scheidingswand tussen 2 ruimtes adviseren we altijd om Kwaliteit Type 88A2 toe te passen. Van ruimte naar hal is dit niet nodig

Prijzen

1 tot 5 meter	€ 538,-	Per meter
6 tot 20 meter	5%	Korting
21 tot 50 meter	10%	Korting
50 meter of meer	15%	Korting

Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief transport en montage

Type 88A2

Aanvullende informatie

Afmetingen

Lengte 600 mm, dit is in verband met het gewicht van het glas.
Hoogte 3000 mm (maximaal).
Hoger dan 3000 mm op aanvraag.

Uitvoering

Glaspanelen van 88.A2 gelaagd glas.

Aluminium profielen, RAL 9005 of RAL 9010.
Glansgraad 30%.

Prijzen zijn exclusief transport en montage.
Dit wordt bepaald na een schouw.




Deuren

We hebben een divers aantal deuren met allemaal hun eigen kwaliteiten en eigenschappen.


Prijzen

Glasdeur Type 66A2 gehard




€ 1505,-

Kaderdeur Type 66A2 gelaagd




€ 1585,-

Dubbele glasdeur Type 66A2 gehard



€ 2900,-

Dubbele kaderdeur Type 66A2 gehard



€ 3095,-

Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief transport en montage

Prijzen

Zichtwerk horizontaal max. 600 mm

€ 398,- Per meter



Aanvullende informatie

Bouw

Bij bouw tegen een bouwkundig plafond

Zichtwerk horizontaal

Sandwichplaat:
Aluminium U tegen bouwkundig
plafond ter bevestiging.
Tweezijdig decor- of lakdraagfolie
plaat.
Tussenlaag massaplaat 6 mm dik.
1x lange kant ABS > hier komen
glasprofielen met foamtape
tegenaan.

Zichtwerk verticaal passtuk 500 mm

€ 615,- Per stuk



Zichtwerk verticaal passtuk

Per stuk. Per paslat is de lengte
max. 3000 mm. Paslat voor
bijvoorbeeld vensterbanken,
kabelgoten etc.

Sandwichplaat:
Tweezijdig decor- of lakdraagfolie
plaat.
Tussenlaag massaplaat 6 mm dik.
1x lange kant ABS > hier komen
glasprofielen met foamtape
tegenaan.

Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief transport en montage

Opties

We hebben aanvullende opties voor ons glaswandensysteem. Hieronder hebben we de opties en de prijzen uiteen gezet.

Prijzen

Deurdrang glasdeur/kaderdeur

€ 325,-



Cilinderslot meerprijs

€ 48,-



Afwijkende RAL kleur

Op aanvraag



Prijzen zijn exclusief BTW

Polar White glaspaneel meerprijs

€ 150,-

Per paneel




Elektrische sluitplaat voor deur

€ 311,-



Vorbereiding reserveringscherm

€ 74,-



Geluidabsorberend paneel

Voor de glazen scheidingswand kan een geluidsabsorberend, gestoffeerd paneel worden geplaatst met een zeer hoge geluidsabsorptiewaarde, α -w 0,8. Het is mogelijk dit paneel te laten verschuiven over een vloerrail en te geleiden in een bovenrail. De verticale kanten van het paneel zijn onder een hoek van 45 graden afgeschuind. Het paneel is rondom gestoffeerd.

Prijzen

Gestoffeerd geluidsabsorberend vast paneel in stofgroep 1




€ 947,-

Meerprijs vrijrijdbaar

- Rail boven en onder

€ 345,-

Per 3 meter



- Wielen en bovengeleiding

€ 195,-

Per paneel

Prijzen zijn exclusief BTW

Stoffering

Aanvullende informatie

De panelen kunnen in de volgende stofgroepen gestoffeerd worden.

Stofgroep 1:

- Camira Carlow
- Textaafom Hopper
- Textaafom Enter
- Textaafom Air

Stofgroep 2:

- Textaafom Energy
- Textaafom Caro

Stofgroep 3:

- Camira Quest (sustainable)
- Fabraa Facet (sustainable)

Stofgroep 4:

- Kvadrat Remix 3
- Kvadrat Tonica 2

Stofgroep 5:

- Romo Kirkbydesign Cloud

Stoffen zijn uitgezocht op luchtdoorlaatbaarheid, zodat de geluidsabsorberende werking niet wordt beïnvloed.

Stoffen buiten deze groepen zijn mogelijk op aanvraag, ook i.v.m. test luchtdoorlatendheid.

Kwaliteitscontrole geluidstekken

We bieden onze klanten de mogelijkheid aan om de ruimte te controleren op geluidstekken.



Aanvullende informatie

Controle

Wat we controleren

Tijdens de controle die we uitvoeren checken we op geluidstekken die eventueel na montage zijn ontstaan.

Om de ruimte volledig op de juiste spraakprivacy te krijgen zijn meerdere factoren van belang. Denk bijvoorbeeld aan hoe ventilatiesystemen zijn aangelegd of aan kabelgoten die door de wand komen, het is daarom van groot belang daar voor en tijdens montage goed rekening mee te houden.

Aanvullend

Voor een goede controle zijn bouwtekening van het pand vereist i.v.m. flankerende geluiden.

Prijs

Kwaliteitscontrole < 50 M

€ 750.-

Kwaliteitscontrole > 50 M

Gratis


Prijzen zijn exclusief BTW

Bij Still Design geloven we dat een glaswand niet alleen mooi moet zijn, maar ook perfect geplaatst. Daarom hanteren wij een doordachte montageaanpak waarin veiligheid, duurzaamheid en comfort centraal staan.

Onze ervaren monteurs werken volgens strikte veiligheidsnormen en gebruiken professionele hulpmiddelen om glas zorgvuldig te hanteren. Zo garanderen we een veilige werkomgeving en een foutloze installatie.

We kiezen voor hoogwaardige materialen en beperken afval tot een minimum. Restmaterialen worden waar mogelijk gerecycled, zodat we bijdragen aan een circulaire bouwketen.

Met precisie en vakmanschap zorgen we voor een strakke, naadloze afwerking. Elke wand wordt gecontroleerd op stabiliteit en visuele perfectie.



Modulair bouwen, duurzaam denken.

Duurzaamheid is inmiddels een vast thema in de wereld van design en inrichting. Bij Still Design nemen we dit serieus. Met de ontwikkeling van onze Glaswanden dragen we actief bij aan een duurzamere toekomst. De Glaswanden zijn ontworpen met oog voor milieuvriendelijke materialen en energie-efficiëntie, zonder in te leveren op kwaliteit.

Bij Still Design letten we goed op de inkoop van verantwoorde materialen, waarbij we zoveel mogelijk kiezen voor grondstoffen die lokaal beschikbaar zijn om transportafstanden zo kort mogelijk te houden. Daarnaast gebruiken we zoveel mogelijk recyclebare en herbruikbare materialen, zodat onze producten een tweede leven kunnen krijgen.

Ook binnen ons eigen bedrijf zetten we belangrijke stappen om duurzamer te functioneren. Zo maken we gebruik van zonnepanelen voor onze energievoorziening en reduceren we ons afval door slim om te gaan met restmaterialen. Met deze initiatieven willen we een actieve bijdrage leveren aan een betere toekomst, voor zowel onze klanten als de planeet.

Ontwikkeling

Bij Still Design zijn we continue bezig onze producten te verbeteren met oog op duurzaamheid om zo een steeds beter product neer te kunnen zetten.

Modulair systeem

Het Glassysteem wordt zonder definitieve verbindingen gemaakt. Hierdoor kunnen versleten onderdelen makkelijk vervangen worden en kunnen de gehele wanden mee genomen worden bij een verhuizing.

Het glas

Glas is recyclebaar en alle onderdelen kunnen hergebruikt worden. Dit komt door de modulaire opbouw van het toegepaste systeem. De glaspanelen kunnen dus hergebruikt en een tweede of derde leven gegeven worden.

Keurmerk
EPD stempel
BREEAM

Metaal

Al ons gebruikte metaal bestaat voor ongeveer 70% uit gerecycled materiaal.

Akoestisch materiaal van geluidabsorberende panelen

Dit materiaal heeft een carbon footprint van 3.23 kg CO2-eq. Het materiaal komt uit Europa. Het rest materiaal wordt terug gestuurd naar de fabriek, zodat er nieuw materiaal van gemaakt kan worden. Resistent voor schimmels en vocht. Hypoallergeen; niet irriterend aan huid en ogen.

Brandvertraging
B-s1-d0 volgens EN 13501-1

Keurmerk
OEKO-TEX STANDARD 100

Stof

Vrijwel alle stoffen die we gebruiken zijn met minimale milieubelasting geproduceerd en hebben een hoge kwaliteit en duurzaamheid. Daarnaast hebben we in onze stofgroepen standaard 2 stoffen die volledig duurzaam zijn.

Keurmerk
EU Ecolabel

Geluidsisolerend materiaal van drukschotten

Is volledig recyclebaar. Deel vervaardigd uit gerecycled materiaal.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij Still Design betekent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dat wij actief bijdragen aan een duurzame en verantwoorde toekomst. We zijn ons bewust van onze impact op mens en milieu en streven ernaar om onze producten en bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk te maken.

Dit doen we door het gebruik van milieuvriendelijke materialen, het minimaliseren van afval en energieverbruik, en het creëren van een gezonde werkomgeving voor onze medewerkers. Daarnaast werken we samen met partners die onze waarden delen.

Bij Still Design geloven we dat duurzaamheid niet alleen een verantwoordelijkheid is, maar ook een kans om innovatieve en toekomstgerichte oplossingen te ontwikkelen voor onze klanten.



People

- We adviseren onze klanten in het gebruik van ergonomisch werken. Bijvoorbeeld door hoe de werkplek juist ingesteld moet worden.
- We hebben personeel in dienst met een beperking om deze te betrekken op de arbeidsmarkt.
- In ons bedrijf zijn we gespecialiseerd in akoestiek. Door hier goed advies over te geven en passende oplossingen te bieden helpen we klanten tot een prettige werkomgeving, wat weer zijn uitwerking heeft op de vitaliteit van onze klanten en hun personeel.
- We creëren een omgeving waarbij alle medewerkers zich thuis voelen in het bedrijf. Door een goede sfeer, zeggenschap en prettige werkomstandigheden voelt iedereen zich content in het bedrijf.
- We bieden onze medewerkers cursussen en andere leertrajecten aan, zodat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Dit is goed voor de werknemer zelf en voor het bedrijf.
- Door goede veiligheidseisen in onze werkplaats wordt de veiligheid van iedere werknemer gewaarborgd.
- We zijn een erkend leerbedrijf

Profit

- Met het inkopen van grondstoffen en producten letten we op keurmerken en de duurzaamheid van het materiaal. Om zo verantwoorde materialen in huis te halen.
- In onze bedrijfsvoering houden we continu rekening met MVO. We kijken hoe we onze mensen op de beste manier in kunnen zetten, voor zowel zichzelf als voor de klant.
- Wij werken het liefst samen met lokale ondernemers.

Planet

- We maken gebruik van zonnepanelen waarmee we ons bedrijf van energie voorzien.
- Overall in ons pand is ledverlichting aangebracht om de energiebelasting te beperken.
- Restmateriaal van onze producten gebruiken we zoveel mogelijk om weer nieuwe producten van te maken.
- Papier en restafval wordt gescheiden.
- We gaan efficiënt om met transport, zodat we de kilometers beperken tot het minimum.
- We bieden onze klanten aan om hun meubilair te revitaliseren. Dat kan onder andere door het vervangen van onderdelen, het opnieuw lakken van uw meubilair of het stofferen van stoelen.



Info@stilldesign.eu

+ 31 (0)73 54 82 013

www.stilldesign.eu